

1

УТВЕРЖДЕНА

приказом Министерства образования
Свердловской области
от 04.06.2025 № 113-Д
«Об утверждении примерной формы Акта
готовности образовательной организации
Свердловской области
к 2025/2026 учебному году»

АКТ

готовности образовательной организации Свердловской области
к 2025/2026 учебному году

составлен "02" июля 2025 г.

1. Полное наименование образовательной организации Свердловской области (в соответствии с уставом):
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 258
2. Юридический адрес (в соответствии с уставом):
620039, г. Екатеринбург, ул. Донбасская, 14б
3. Фактический адрес:
620039, г. Екатеринбург, ул. Донбасская, 14б
620039, г. Екатеринбург, ул. Донбасская, 16а
(при наличии нескольких зданий (учебных и спальных корпусов) - перечислить)
4. Год постройки здания
ул. Донбасская, 14 б - 2014 год; ул. Донбасская, 16 а - 1961 год, капитальный ремонт – 2010 год
(при наличии нескольких зданий - перечислить)
5. Фамилия, имя, отчество руководителя, контактный телефон
Пролубникова Екатерина Николаевна, тел. +7 (343) 300-29-59, сот. +79827146379
6. Проверка готовности образовательной организации Свердловской области проведена в соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.07.2008 № 213 «Об организации плановой подготовки образовательных организаций к новому учебному году», Приказом Министерства образования и молодежной политики Свердловской области от 27.03.2025 № 571-Д «Об утверждении плана мероприятий по подготовке государственных образовательных организаций Свердловской области, подведомственных исполнительным органам государственной власти Свердловской области, муниципальных образовательных организаций, расположенных на территории Свердловской области, к 2025/2026 учебному году», Постановлением Администрации города Екатеринбурга от 29.05.2025 № 1134 «О подготовке муниципальных образовательных организаций к 2025/2026 учебному году», Распоряжением Администрации Орджоникидзевского района города Екатеринбурга от 10.06.2025 № 344/46/67 «О создании районной межведомственной комиссии по оценке готовности муниципальных образовательных организаций Орджоникидзевского района города Екатеринбурга к 2025/2026 учебному году».
7. Комиссией в составе:
 - 7.1. Председатель комиссии:
Дмитриев Александр Юрьевич – заместитель главы Администрации Орджоникидзевского района города Екатеринбурга

7.2. Заместитель Председателя комиссии:

Чергинец Юлия Геннадьевна – начальник управления образования Орджоникидзевского района Департамента образования Администрации города Екатеринбурга

7.3. Секретарь комиссии:

Суховий Виктория Алексеевна – главный специалист управления образования Орджоникидзевского района Департамента образования Администрации города Екатеринбурга

7.4. Члены комиссии (указать Ф.И.О., должность):

от администрации муниципального образования расположенных на территории Свердловской области

Архипова Анна Сергеевна – начальник филиала – Централизованной бухгалтерии образовательных учреждений Орджоникидзевского района Муниципального казенного учреждения «Центр бухгалтерского и материально-технического обеспечения образовательных учреждений города Екатеринбурга»

от органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования

Лескина Елена Витальевна – главный специалист управления образования Орджоникидзевского района Департамента образования Администрации города Екатеринбурга

от Государственного пожарного надзора

от территориального отдела Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области

Бармина Татьяна Николаевна – капитан полиции, инспектор отдела комплексной защиты объектов Управления вневедомственной охраны по городу Екатеринбургу – филиала Федерального государственного казенного учреждения «Управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии России по Свердловской области»

от территориального отдела Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области _____

от территориального отдела Федеральной службы по надзору и защите прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области _____

от территориальной организации профсоюза работников народного образования (городских комитетов, районных комитетов)

Даниленко Светлана Юрьевна – председатель Орджоникидзевской районной организации Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации города Екатеринбурга

7.5. Приглашенные (по согласованию) (Ф.И.О., должность):

от территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав _____

от коммунальных служб по направлениям: энергосбережение, теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение _____

7.6. От образовательной организации Свердловской области (Ф.И.О., должность): от администрации образовательной организации Свердловской области

Пролубникова Екатерина Николаевна – заведующий МБДОУ детский сад № 258

Спицына Татьяна Викторовна - зам. заведующего по АХЧ МБДОУ детский сад № 258

Яковлева Анастасия Алексеевна - председатель профсоюзной организации МБДОУ детский сад № 258

от организации, предоставляющей услугу питания обучающихся _____

от организации, осуществляющей медицинское сопровождение обучающихся _____

от администрации хозяйственно-эксплуатационной службы _____

от родительской общественности _____


8. Заключение комиссии по результатам проверки готовности образовательной организации Свердловской области:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 258

(полное наименование образовательной организации)

к 20 25 / 20 26 учебному году 2020 года
(готова/не готова)

Председатель комиссии: Дмитриев А.Ю. (Ф.И.О.)  (подпись)


Заместитель председателя комиссии: Чергинец Ю.Г. (Ф.И.О.)  (подпись)

Секретарь комиссии: Суховий В.А. (Ф.И.О.)  (подпись)

Члены комиссии: Архипова А.С. (Ф.И.О.)  (подпись)

Лескина Е.В. (Ф.И.О.)  (подпись)

Даниленко С.Ю. (Ф.И.О.)  (подпись)

Бармина Т.Н. (Ф.И.О.)  (подпись)

_____ (Ф.И.О.) _____ (подпись)

_____ (Ф.И.О.) _____ (подпись)

_____ (Ф.И.О.) _____ (подпись)

Приложение
к Акту готовности образовательной
организации Свердловской области
к 2025/2026 учебному году

Номер строки	Наименование мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
1	2	3	4
1.	Раздел 1. Характеристика образовательной организации Свердловской области		
2.	Наличие учредительных документов юридического лица	указать реквизиты	Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 258, утвержден Распоряжением Департамента образования Администрации города Екатеринбурга от 29.11.2024, № 2283/46/36
3.	Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательной организацией Свердловской области (далее – образовательные организации) недвижимого имущества	указать реквизиты	Здание по адресу ул. Донбасская 14б: Свидетельство о государственной регистрации права 66 АЗ 042444, распоряжение Администрации города Екатеринбурга № 180/46/02 от 03.04.2015 Здание по адресу ул. Донбасская 16а: Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 28.05.2019, №66/001/1246/2019-1312
4.	Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещена образовательная организация (за исключением арендуемых зданий)	указать реквизиты	Здание по адресу ул. Донбасская 14б: Свидетельство о государственной регистрации права 66 АЗ 133196, Постановление Администрации города Екатеринбурга № 1842 от 04.07.2014 Здание по адресу ул. Донбасская 16а:

			Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 27.05.2019, №66/001/1246/2019-1313
5.	Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельство об аккредитации	1) номер лицензии, кем и когда выдана, на какой срок, имеется ли приложение (приложения); 2) соответствие данных, указанных в лицензии, уставу; 3) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг; 4) дата и номер свидетельства об аккредитации	1) Выписка из реестра лицензий, регистрационный номер лицензии: № Л035-01277-66/00195264, выдана Министерством общего и профессионального образования Свердловской области от 27 октября 2015. Настоящая лицензия предоставлена бессрочно. Имеется приложение №1 к лицензии; 2) Данные, указанные в лицензии, соответствуют Уставу; 3) Реализация основной образовательной программы дошкольного образования, дополнительных образовательных программ; 4) Аккредитации не подлежит
6.	Наличие образовательных программ	1) имеются (перечислить); 2) отсутствуют	1) имеются: основная общеобразовательная программа - программа дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 258 на основе ФОП ДО; адаптированная образовательная программа в группе компенсирующей направленности с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) на основе ФАОП.
7.	Наличие программ развития образовательной организации	1) имеются (перечислить): когда и кем утверждены; на какой срок; 2) отсутствуют	Программа развития на 2025-2030 г.г. находится на согласование в Департаменте образования Администрации города Екатеринбурга
8.	Наличие плана работы образовательной организации на 2025-2026 учебный год	1) наличие; 2) когда и кем утвержден	1) имеется 2) будет утвержден заведующим на

			педагогическом совете № 1 от 29.08.2025
9.	Количество объектов (территорий) образовательной организации	1) всего (единиц); 2) в том числе с круглосуточным пребыванием людей (единиц) (спальный корпус, общежитие)	1) Два отдельно стоящих здания. 2) Нет
10.	Условия работы образовательной организации	1) в одну или в две смены (указать); 2) в первую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них; 3) во вторую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них	1) В одну, МБДОУ работает в режиме пятидневной рабочей недели с 10,5 – часовым пребыванием детей с 07.30 до 18.00 часов, исключая выходные и праздничные дни. 2) 9 групп, 196 человек (8 групп общеразвивающей направленности, 1 группа компенсирующей направленности с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) 3) нет
11.	Численность обучающихся (воспитанников) в образовательной организации	1) проектная допустимая численность обучающихся (человек); 2) количество классов по комплектованию; 3) планируемое количество обучающихся на момент проверки (человек); 4) в том числе с применением дистанционных образовательных технологий (человек); 5) наличие превышения допустимой численности обучающихся (указать на сколько человек)	1) 226 человек. Здание по адресу ул. Донбасская, 14б: 135 человек, Здание по адресу ул. Донбасская, 16а: 91 человек; 2) Здание по адресу ул. Донбасская, 14б: 5 групп, Здание по адресу ул. Донбасская, 16а: 4 группы; 3) 196 человек: ул. Донбасская, 14 б – 116 человек, ул. Донбасская, 16 а – 80 человек; 4) Нет; 5) Превышения отсутствуют.

12.	Укомплектованность образовательной организации кадрами	1) по штатному расписанию: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники; 2) по факту: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники; 3) наличие вакансий (указать)	1) по штатному расписанию: (53,25 ст.) заведующий 1,0 ст. зам. зав. 1,0 ст. зам. зав. по АХЧ 1,0 ст. воспитатели 13,75 ст. учитель-логопед 1,5 ст. музыкальный руководитель 2,25 ст. инструктор по физической культуре 1,0 ст. педагог-психолог 1,5 ст. иные работники 32,50 ст. 2) по факту: заведующий 1 зам. зав. 1 зам. зав. по АХЧ 1 воспитатели 9 учитель-логопед 1 музыкальный руководитель 1 инструктор по физической культуре 1 иные работники 18 3) Вакансии на 01.09.2025: младший воспитатель, воспитатель, педагог-психолог
13.	Раздел 2. Материально-техническая база образовательной организации и оснащенность образовательного процесса		
14.	Готовность (оборудование, ремонт) систем: 1) канализации; 2) отопления; 3) водоснабжения	акты технического контроля (указать реквизиты)	Акты о готовности систем: 1) канализации (акт № 2 от 01.07.2025) 2) отопления (акт № 4 от 01.07.2025) 3) водоснабжения (акт № 2 от 01.07.2025)
15.	Оснащенность ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами	соответствует/не соответствует	Соответствует
16.	Обеспеченность учебниками в соответствии с требованиями стандартов (в процентах)	перечислить учебные предметы, не обеспеченные в полном объеме учебниками	Обеспечены в соответствии с ФГОС ДО

17.	Оснащенность мастерских в соответствии с требованиями	соответствуют/не соответствуют	Мастерских не предусмотрено
18.	Раздел 3. Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации		
19.	Наличие и готовность физкультурного/спортивного зала		Здание по адресу ул. Донбасская, 14 б: В наличие музыкально-физкультурный зал. Зал к новому учебному году готов, Акт № 6 от 01.07.2025 Здание по адресу ул. Донбасская, 16 а: В наличие музыкально-физкультурный зал. Зал к новому учебному году готов, Акт № 6 от 01.07.2025
20.	Наличие спортивного оборудования и инвентаря, состояние оборудования и инвентаря, сертификаты соответствия на использование в образовательном процессе спортивного оборудования	указать реквизиты сертификатов соответствия	В удовлетворительном состоянии, соответствует требованиям программы, акт испытания гимнастических снарядов и оборудования, акт испытания физкультурного оборудования от 01.07.2025 на оба здания
21.	Наличие и состояние стадиона/спортивной площадки		Имеются 2 спортивные площадки, состояние удовлетворительное
22.	Проведение испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках, спортивных/физкультурных залах	указать реквизиты актов испытаний	Все спортивное оборудование испытано, имеется акт испытаний гимнастических снарядов и оборудования на оба здания от 01.07.2025, акт испытания физкультурного оборудования на оба здания от 01.07.2025, акт испытания оборудования на участках на оба здания от 01.07.2025.
23.	Раздел 4. Пожарная безопасность образовательной организации		

24.	Наличие предписаний органов надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (далее – ГУ МЧС России по Свердловской области)	1) предписание/акт (указать реквизиты) 2) количество неустраненных нарушений; 3) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек; 4) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 5) отчеты об устранении нарушений	Предписания отсутствуют
25.	Наличие ответственных лиц по пожарной безопасности	указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации	Ответственный за пожарную безопасность – заместитель заведующего по АХЧ Спицына Татьяна Викторовна (приказ № 6-о от 09.01.2025)
26.	Обучение правилам пожарной безопасности (далее – ППБ)	1) обучение руководителя образовательной организации пожарному минимуму (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в образовательной организации; 3) обучение сотрудников ППБ; 4) обучение обучающихся ППБ; 5) эвакуационные учения с обучающимися (взаимодействие с органами территориального отделения Государственной противопожарной службы Российской Федерации, периодичность проведения учений)	1) Заведующий Пролубникова Екатерина Николаевна № 17/24 от 26.01.2024 2) Зам. зав. по АХЧ Спицына Татьяна Викторовна – удостоверение №18/24 от 26.01.2024 3) Инструктаж проводится 2 раза в год согласно графику (последний инструктаж – июнь 2025 г.) 4) Беседы с воспитанниками проводятся 1 раз в месяц; 5) Эвакуационные учения проводятся 2 раза в год.
27.	Состояние первичных средств пожаротушения	1) достаточность имеющихся средств; 2) наличие журнала учета средств; 3) проверка средств на срок годности, при необходимости – их замена	1) В наличии первичные средства пожаротушения – 20 штук (ул. Донбасская, 14 б – 10 штук, ул. Донбасская, 16 а – 10 штук) 2) Имеются журналы учета средств пожаротушения; 3) Произведена перезарядка сроком до 2029 года (ноябрь)
28.	Состояние автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и системы	1) наличие и исправность АПС, системы оповещения;	1) В наличии, исправна; по адресу ул. Донбасская, 16 а срок эксплуатации АПС и СОУЭ истек;

	оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое обслуживание и модернизация	2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) наличие дублированного сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации: наименование программно-аппаратного комплекса; 4) договор на обслуживание (указать реквизиты); 5) наличие иных систем пожарной автоматики	рабочая документация и смета на замену составлены (замена ориентировочно 3, 4 квартал); 2) ООО «СВАРОГ», договор № 15/25-ТО от 01.01.2025 3) Имеется наличие дублированного сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации: наименование программно-аппаратного комплекса 4) Здание по адресу ул. Донбасская, 14б договор ООО «Актай Мониторинг» № 877-25-ТМО от 01.01.2025 Здание по адресу ул. Донбасская, 16а: ООО «ОКО-Охрана», договор № 51202/С от 01.01.2025 5) иных систем пожарной автоматики нет
29.	Состояние путей эвакуации	соответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности (да/нет)	Да
30.	Соответствие электроустановок зданий требованиям пожарной безопасности	да/нет	Да
31.	Наличие, состояние и готовность противопожарного водоснабжения	1) внутреннее; 2) наружное	1) Не имеется 2) Наружное: гидранты на территории жилфонда
32.	Наличие декларации пожарной безопасности	декларация зарегистрирована в территориальном органе Государственной противопожарной службы (указать реквизиты)	Здание по адресу ул. Донбасская, 14б: Декларация зарегистрирована ОНД и ПР МО «город Екатеринбург» УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области Регистрационный № 65401360-ТО-001861 от 09.04.2021 Здание по адресу ул. Донбасская, 16а: Декларация зарегистрирована ОНД и ПР МО «город Екатеринбург» УНД и ПР ГУ МЧС

			России по Свердловской области Регистрационный № 65401360-ТО-001862 от 09.04.2021
33.	Раздел 5. Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия		
34.	Наличие предписаний органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области	1) предписание/акт (указать реквизиты); 2) количество неустраненных нарушений; 3) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек; 4) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 5) отчеты об устранении нарушений	Предписаний нет
35.	Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации	1) обучение руководителя образовательной организации (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в образовательной организации; 3) обучение сотрудников	1) Пролубникова Екатерина Николаевна – декабрь 2023 г. (A03707256), следующее обучение -декабрь 2025 г. 2) Спицына Татьяна Викторовна – заместитель заведующего по АХЧ (ноябрь 2024 г.). Приказ № 64/1 от 30.08.2024 3) по графику (ноябрь 2024 г.), следующая аттестация в ноябре 2025 г.
36.	Организация питания обучающихся	1) наличие пищеблока (столовая, буфет), если иное – указать; 2) оснащенность пищеблока оборудованием и столовой мебелью; 3) акты технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам (указать реквизиты); 4) организация горячего питания: за счет собственной столовой, договор на оказание услуги питания (указать реквизиты); договоры на поставку продуктов питания	Здание по адресу ул. Донбасская, 14б: 1) Имеется пищеблок 2) Оснащение пищеблока оборудованием и столовой мебелью удовлетворительная 3) Акты от 01.07.2024 г. 4) Имеются договора на поставку продуктов: Овоци, фрукты – ООО «АИК Урал» (№ ЗП 505882-ОФ-258 от 24.06.2025) Мясо, рыба – ООО «Торговый дом «Спутник» (ЗП 505882-МР-258 от 24.06.2025) Птица, яйцо - ООО «АИК Урал» (ЗП 505882-П- 258 от 24.06.2025) Бакалея - ООО «Торговый дом «Спутник» (ЗП

		(указать реквизиты); 5) планируемый охват обучающихся горячим питанием (количество и процент от общего количества обучающихся); 6) паспортизация пищеблока	505882-Б-258 от 24.06.2025) Молочная продукция – ООО «Атолл» (ЗП 505882-МОЛ-258 от 24.06.2025) Хлебная продукция – ИП «Щинова» (№ 258/3/25 от 01.07.2025) 5) 116 человек - 100% 6) Паспорт пищеблока имеется Здание по адресу ул. Донбасская, 16а: 1) Имеется пищеблок 2) Оснащение пищеблока оборудованием и столовой мебелью удовлетворительная 3) Акты от 01.07.2025 4) Имеются договора на поставку продуктов питания: Овощи, фрукты – ООО «АИК Урал» (№ ЗП 505882-ОФ-258 от 24.06.2025) Мясо, рыба – ООО «Торговый дом «Спутник» (ЗП 505882-МР-258 от 24.06.2025 г.) Птица, яйцо - ООО «АИК Урал» (ЗП 505882-П-258 от 24.06.2025) Бакалея - ООО «Торговый дом «Спутник» (ЗП 505882-Б-258 от 24.06.2025) Молочная продукция – ООО «Атолл» (ЗП 505882-МОЛ-258 от 24.06.2025) Хлебная продукция – ИП «Щинова» (№ 258/3/25 от 01.07.2025) 5) 80 человек - 100% 6) Паспорт пищеблока имеется
37.	Проведение медицинского осмотра сотрудников образовательной организации в соответствии с установленным графиком	наличие/отсутствие, указать даты	Периодический медицинский осмотр проводится ежегодно. Заключительный акт от 31.10.2024 ООО «Многопрофильная клиника «ЦЕНТРАЛЬНАЯ». По установленному графику периодический медосмотр назначен на август 2025 г. в ООО «Многопрофильная клиника «ЦЕНТРАЛЬНАЯ» по договору №3545 от 03.06.2025 г.

38.	Наличие установки фильтров и ультрафиолетовых облучателей для очистки и обеззараживания воды	наличие/отсутствие	В наличии, договор с ООО «Осмос 66» № 319 от 01.01.2025
39.	Обследование технического состояния вентиляции образовательной организации с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха (для общеобразовательных организаций)	указать реквизиты	АМС ЭНЕРГО договор на техническое обслуживание № 25ТО-71 от 01.01.2025. В наличии акты о результатах очистки воздуховодов систем вентиляции от пылевых отложений на пищеблоках и в прачечных ООО «Уралстройсертификация от 08.10.2024 и от 29.11.2024 на оба здания
40.	Состояние медицинского сопровождения	1) наличие медицинского кабинета (если иное – указать); 2) лицензия на право медицинской деятельности, договор с поликлиникой на обслуживание (указать реквизиты); 3) обеспеченность медицинским персоналом	1) Имеется; 2) Выписка из реестра лицензий от 12.07.2022, регистрационный номер лицензии: Л041-01021-66/00327008 от 15.08.2019; Договор с МАУ ДГБ № 15 б/н от 09.08.2024 3) Медицинский персонал закреплен (медицинская сестра, график работы: понедельник, среда, пятница с 8.00 до 16.00)
41.	Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды по микробиологическим показателям в соответствии с программой производственного контроля (при проведении работ на системе водоснабжения необходимо представить данные исследований после проведения этих работ)	указать реквизиты	Здание по адресу ул. Донбасская, 14б: протокол лабораторных испытаний № 10/10540-25 от 11.06.2025 Здание по адресу ул. Донбасская, 16а: протокол лабораторных испытаний № 10/105416-25 от 11.06.2025
42.	Раздел 7. Антитеррористическая защищенность образовательной организации		

43.	Наличие предписаний органов надзорной деятельности Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области	1) предписание/акт проверки (указать реквизиты); 2) количество неустраненных недостатков; 3) количество неустраненных недостатков, срок устранения которых истек; 4) наличие плана устранения недостатков с указанием сроков устранения; 5) отчеты об устранении недостатков	1) Акт категорирования от 18.03.2025 2) Донбасская 14, б – 2 неустраненных недостатка: 1) оборудовать объект охранной сигнализацией с выводом на пост охраны; 2) оборудовать объект системой оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте, о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации. Система оповещения и управления эвакуацией людей на объекте должна обеспечивать оперативное информирование лиц, находящихся на объекте (территории), о необходимости эвакуации и других действиях, обеспечивающих безопасность людей и предотвращение паники. Система оповещения и управления эвакуацией людей должна быть автономной и оборудованной источниками бесперебойного электропитания. В любой точке объекта (территории), где требуется оповещение людей, уровень громкости, формируемый звуковыми и речевыми оповещателями, должен быть выше допустимого уровня шума. Речевые оповещатели должны быть расположены таким образом, чтобы в любой точке объекта (территории), где требуется оповещение людей, обеспечивалась разборчивость передаваемой речевой информации. Донбасская, 16 а – 3 неустраненных недостатка: 1) оборудовать объект охранной сигнализацией с выводом на пост охраны объекта; 2) оборудовать объект системой оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами
-----	---	---	--

			экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте, о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации. Система оповещения и управления эвакуацией людей на объекте должна обеспечивать оперативное информирование лиц, находящихся на объекте (территории), о необходимости эвакуации и других действиях, обеспечивающих безопасность людей и предотвращение паники. Система оповещения и управления эвакуацией людей должна быть автономной и оборудованной источниками бесперебойного электропитания. В любой точке объекта (территории), где требуется оповещение людей, уровень громкости, формируемый звуковыми и речевыми оповещателями, должен быть выше допустимого уровня шума. Речевые оповещатели должны быть расположены таким образом, чтобы в любой точке объекта (территории), где требуется оповещение людей, обеспечивалась разборчивость передаваемой речевой информации; 3) оборудовать на 1-м этаже помещение для охраны с установкой в нем системы видеонаблюдения, охранной сигнализации и тревожной сигнализации с выводом на ПЦО УВО по городу Екатеринбург – филиала ФГКУ УВО ВНГ России по Свердловской области». Ограничить свободный доступ в данное помещение посторонних лиц, установив на двери в данное помещение механический или электромагнитный замок. 3) ул. Донбасская 14 б – 2, ул. Донбасская 16 а – 3 4) В наличии (сроки до конца 2026 года).
--	--	--	--

			5) В наличии
44.	Паспорт безопасности образовательной организации (указать категорию опасности объекта (территории))	Паспорт безопасности образовательной организации разработан, согласован в подразделениях: 1) Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (дата); 2) ГУ МЧС России по Свердловской области (дата); 3) Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Свердловской области (дата); 4) Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области (дата)	Здание по адресу ул. Донбасская, 14б: 1. 30.04.2025 2. 16.05.2025 3. 29.05.2025 Третья категория опасности Здание по адресу ул. Донбасская, 16а: 1. 30.04.2025 2. 02.06.2025 3. 16.06.2025 Третья категория опасности
45.	Наличие ответственных лиц по антитеррористической защищенности объекта (территории)	указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации	Ответственный по антитеррористической защищенности объекта (территории) - Спицына Татьяна Викторовна, приказ № 61/о- от 30.08.2024 (приказ на следующий учебный год будет издан в августе)
46.	Проведение обучения, инструктажей по антитеррористической укреплённости	1) количество обученных сотрудников; 2) количество инструктажей	1) Ответственный по антитеррористической защищенности объекта (территории) - Спицына Татьяна Викторовна, заместитель заведующего

			по АХЧ, курсы повышения квалификации в НЧОУ ДПО «УМЦ профсоюзов Свердловской области» по дополнительной программе «Антитеррористическая безопасность организации» в объеме 36 ак.часов с 18.11.2024 по 22.11.2024; сотрудники обученные – 30 человек (100%); 2) плановые 2 раза в год и внеплановые (последний внеплановый инструктаж май 2025)
47.	Наличие планов эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта	наличие/отсутствие, указать реквизиты	В наличии Приказ № 20/о от 28.03.2022 г. и приказ о внесении изменений № ½-о от 09.01.2025
48.	Обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов	наличие/отсутствие, указать реквизиты документа	Приказ № 56/о от 30.08.2024, ответственный – Спицына Татьяна Викторовна, заместитель заведующего по АХЧ
49.	Организация физической охраны	1) предусмотрена в штатном расписании (вахтер, сторож); 2) заключен договор с подразделением Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (указать реквизиты); 3) заключен договор с частным охранным предприятием (указать реквизиты)	1) Штатным расписанием не предусмотрено 2) Договор № 63-5/100 от 09.01.2024 3) ООО ЧОО «Багира-Урал», муниципальный контракт № 0162300005325000249/258 от 11.03.2025

50.	Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее – КТС)	1) наличие и исправность; 2) вывод КТС в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»; 3) договор на обслуживание (указать реквизиты); 4) КТС отсутствует (причина, принимаемые меры); 5) КТС не обслуживается (причина, меры)	1) В наличии на оба здания. Исправна. 2) Договор ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области» «Охрана» № 63-5/100 от 09.01.2025, 3) Договор на техобслуживание ФГУП «Охрана» Росгвардии № 6796N00672 от 09.01.2025. Ответственный: зам. зав. по АХЧ Спицына Татьяна Викторовна
51.	Оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации	1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры)	1) отсутствует на оба здания 3) отсутствие финансирования
52.	Система охранной сигнализации	1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры)	1) отсутствует на оба здания 3) отсутствие финансирования
53.	Система видеонаблюдения	1) наличие (установка по периметру, внутри здания образовательной организации); 2) количество камер (в том числе: внутри здания образовательной организации, по периметру); 3) вывод изображения; 4) договор на обслуживание (указать реквизиты)	Здание по адресу ул. Донбасская, 14б: 1) Система видеонаблюдения расположена по периметру здания 2) 11 камер, 6 камер внутри организации. 3) Вывод изображения осуществляется на монитор сотрудника ЧОП. 4) Договор на обслуживание с ООО «Прогресс» № 11-ТО-25 от 09.01.2025 Здание по адресу ул. Донбасская, 16а:

			1) Система видеонаблюдения расположена по периметру здания 2) 4 камеры, 1 камера внутри организации. 3) Вывод изображения осуществляется на монитор сотрудника ЧОП. 4) Договор на обслуживание с ООО «Прогресс» № 11-ТО-25 от 09.01.2025
54.	Оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации)	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	Здание по адресу ул. Донбасская, 14 б: В наличии Здание по адресу ул. Донбасская, 16а: отсутствует (не предусмотрено проектной документацией), в 2026 году планируется оборудовать комнату для охраны
55.	Оборудование основных входов в здания, входящие в состав объектов (территорий), контрольно-пропускными пунктами (постами охраны)	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	1) В наличии (на центральные входы)
56.	Оснащение объектов (территорий) стационарными или ручными металлоискателями	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	1) В наличии на оба здания на посту охраны
57.	Оборудование объектов (территорий) системой контроля и управления доступом	1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры)	1) ул. Донбасская, 14 б - входы в здание оборудованы электромагнитным замком и домофоном, установлены на калитках при входах в здание со стороны ул. Донбасской и пер. Медицинский, центральные ворота оборудованы навесным замком, закрывающимся на ключ, который хранится на посту охраны; ул. Донбасская, 16 а - центральный вход в здание оборудован электромагнитным замком и

			домофоном на калитке при входе в здание со стороны ул. Донбасской, центральные ворота оборудованы навесным замком, закрывающимся на ключ, который хранится на посту охраны 2) договора на обслуживание нет, обслуживание осуществляется собственными силами или из внебюджетной деятельности.
58.	Оснащение въездов на объект (территорию) воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию их створок в закрытом положении	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	1) в наличии на оба здания
59.	Оборудование контрольно-пропускных пунктов при входе (въезде) на прилегающую территорию объекта (территории)	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	2) отсутствует на оба здания (не предусмотрены, сотрудники ЧОП осуществляют пропуск)
60.	Оснащение въездов на объект (территорию) средствами снижения скорости и (или) противотаранными устройствами	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	2) отсутствует на оба здания (не предусмотрены)
61.	Ограждение образовательной организации	1) наличие ограждения; 2) состояние ограждения	1) Здание по адресу ул. Донбасская, 14 б: территория объекта имеет ограждение по периметру в виде металлического забора высотой 2,0 метра. Со стороны пер. Медицинского имеется калитка, оборудованная домофоном, а с ул. Донбасская имеются калитка, оборудованная домофоном и въездные ворота. Въездные ворота металлические, двухстворчатые, закрываются навесным замком, калитка металлическая, одностворчатая. Здание по адресу ул. Донбасская, 16 а: территория объекта имеет ограждение по периметру в виде металлического забора высотой 1,8 метра. Со стороны ул. Донбасская имеются калитка и въездные ворота. Въездные ворота

			металлические, двухстворчатые, закрываются навесным замком, калитка металлическая, одностворчатая.
62.	Оснащение объектов (территорий) системой наружного освещения	1) наличие; 2) исправность	1) Здание по адресу ул. Донбасская, 14 б: имеется наружное освещение. По периметру здания 12 светодиодных прожекторов, 12 фонарных столбов на территории организации, внутренне освещение – «светильники аварийного освещения» - 55 штук, оповещатель «Выход» - 20 штук Здание по адресу ул. Донбасская, 16 а: имеется наружное освещение по периметру здания (4 прожектора ДРЛ 400), 6 ламп накаливания при входах (центральных и запасных); внутренне освещение – «светильники аварийного освещения» - 15 штук, оповещатель «Выход» - 19 штук
63.	Раздел 8. Информационная безопасность		
64.	Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности	даты проверок (указать реквизиты документа)	Не применительно
65.	Наличие в образовательной организации доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет)	наличие/отсутствие	В наличии на оба здания. Договор АО «ЭР-Телеком Холдинг» № ИНТ - 2115/25 от 09.01.2025
66.	Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет	указать количество	Здание по адресу ул. Донбасская, 14 б: 3 шт. Здание по адресу ул. Донбасская, 16 а: 2 шт.
67.	Наличие договорных обязательств с провайдером на предоставление контент-фильтрации для трафика	наличие/отсутствие (указать реквизиты документа)	Не имеется (обучающиеся не пользуются компьютерами и интернетом)
68.	Установка контент-фильтра на компьютерах, имеющих доступ к сети Интернет	1) наименование и тип контент-фильтра; 2) все ли компьютеры, подключенные к сети Интернет, имеют контент-фильтр	Не имеется (обучающиеся не пользуются компьютерами и интернетом)

69.	Проверка исправности контентной фильтрации	даты проверок (указать реквизиты документа)	Не имеется (обучающиеся не пользуются компьютерами и интернетом)
70.	Назначение ответственных лиц по информационной безопасности	указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации	
71.	Раздел 9. Безопасность дорожного движения		
72.	Безопасность школьных перевозок	1) наличие приказа руководителя образовательной организации о назначении ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения (указать реквизиты); 2) наличие лицензии по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами (указать реквизиты); 3) наличие договора на оказание телематических услуг (ГЛОНАСС) (указать реквизиты); 4) численность обучающихся, подвозимых в образовательную организацию; 5) согласование маршрута движения автобуса с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения; 6) организация предрейсового и послерейсового осмотров (технического и медицинского) (кем проводится, указать реквизиты); 7) дата последнего технического осмотра (указать реквизиты документа); 8) укомплектованность водителями; 9) стаж работы водителя, обучение	Перевозки не осуществляются Ответственный за профилактику ДДТТ – Яковлева Анастасия Алексеевна (приказ № 55/о от 30.08.2024)
73.	Паспорт дорожной безопасности образовательной организации (далее – паспорт)	1) наличие (в том числе визуализированного паспорта); 2) паспорт утвержден (дата); 3) паспорт согласован в территориальном отделе Государственной инспекции	1) В наличии печатная форма Паспорта дорожной безопасности на оба здания; 2) Утвержден 09.04.2021 приказ № 17/о; 3) Согласован апрель 2021 4) Согласован апрель 2021

		безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области (дата); 4) паспорт согласован в администрации муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области (дата)	
74.	Наличие площадки по обучению детей правилам дорожного движения (уличная, внутришкольная), наличие учебно- тренировочного перекрестка	наличие/отсутствие	В наличии учебно-тренировочный перекресток на оба здания
75.	Наличие класса «Светофор»	наличие/отсутствие	Отсутствуют на оба здания
76.	Наличие уголков безопасности дорожного движения	наличие/отсутствие	В наличии на оба здания и в 9 группах
77.	Состояние улично-дорожной сети, прилегающей к образовательной организации, приведение в соответствие требованиями национальных стандартов Российской Федерации	1) наличие и целостность ограждения территории образовательной организации, исключающего выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода; 2) количество пешеходных переходов, расположенных на маршрутах движения детей в соответствии с ГОСТом; 3) наличие и состояние тротуаров на маршрутах движения детей, исключающих их движение по проезжей части	1) Здание по адресу ул. Донбасская, 14 б: в наличии, территория объекта имеет ограждение по периметру в виде металлического забора высотой 2,0 метра, его целостность не нарушена Здание по адресу ул. Донбасская, 16 а: в наличии, территория объекта имеет ограждение по периметру в виде металлического забора высотой 1,8 метра, его целостность не нарушена; 2) Пешеходных переходов, расположенных на маршрутах движения детей в 800 метровой зоне, всего 3, соответствуют ГОСТ; 3) Тротуары имеются, вид покрытия – асфальт, состояние- удовлетворительное
78.	Наличие площадки (помещения) для хранения средств индивидуальной мобильности	наличие/отсутствие	В наличии на здание ул. Донбасская, 14 б. На здание ул. Донбасская, 16 а – специальная площадка или помещение для хранения средств индивидуальной мобильности отсутствует
79.	Раздел 10. Охрана труда		

80.	Приказ о назначении ответственного лица за охрану труда в образовательной организации	указать реквизиты	Приказ № 4/1-о от 09.01.2025, ответственный за охрану труда в учреждении – Спицына Татьяна Викторовна
81.	Наличие коллективного договора	указать реквизиты	Коллективный договор на 2023-2026 зарегистрирован ГКУ службы занятости населения Свердловской области «Екатеринбургский центр занятости» 07.11.2023 запись № 194-кд
82.	Наличие специалистов, обученных по 40-часовой программе по охране труда	1) обучение руководителя/заместителя руководителя (наличие документа, указать реквизиты); 2) обучение уполномоченных и членов комиссии по охране труда (наличие документа, указать реквизиты)	1) Заведующий Пролубникова Екатерина Николаевна – протокол № 29-А/38 от 27.09.2024 Зам. зав. по АХЧ Спицына Татьяна Викторовна – протокол 01-А/8-1 от 30.01.2024 2) Инструктор по физической культуре Яковлева Анастасия Алексеевна – протокол №06-А/34 от 21.03.2025 Делопроизводитель Егорова Ольга Анатольевна - протокол 06-А/34 от 21.03.2025 Учитель-логопед Гамаюнова Людмила Ивановна – протокол 01-А/8 от 26.01.2024
83.	Наличие плана работы по охране труда и профилактике детского травматизма в образовательной организации	наличие/отсутствие	В наличии на оба здания. Ответственный за профилактику ДДТТ– Яковлева Анастасия Алексеевна (приказ № 55/о от 30.08.2024)
84.	Наличие инструкций по охране труда	указать реквизиты	Имеются. Перечень инструкций по ОТ утвержден приказом № 24 от 14.05.2020
85.	Наличие журналов по проведению инструктажей по охране труда	наличие/отсутствие	В наличии на оба здания (журнал вводного, первичного и повторного инструктажей)
86.	Организация и проведение инструктажей по вопросам охраны труда	указать периодичность	Вводный, первичный, при трудоустройстве на работу. Повторный - 1 раз в 6 месяцев Целевой, внеплановый по приказу руководителя

87.	Состояние аттестации рабочих мест (специальная оценка условий труда) на начало учебного года	1) количество рабочих мест, всего; 2) количество аттестованных рабочих мест; 3) количество неаттестованных рабочих мест; 4) планируемые сроки аттестации	1) количество рабочих мест, всего - 45 2) количество аттестованных рабочих мест - 45 3) количество неаттестованных рабочих мест - 0 4) Планируемый срок аттестации –2025 (идет подготовка отчета)
88.	Раздел 11. Ремонтные работы		
89.	Проведение капитального ремонта	виды работ	Не требуется
90.	Проведение текущего ремонта	виды работ	Текущий косметический ремонт входных групп, а также прогулочных участков проводится в летний период
91.	Наличие перспективного плана капитального ремонта организации	указать перечень основных работ, запланированных на 2025 год и последующие годы	Замена АПС и СОУЭ по адресу: г. Екатеринбург, ул. Донбасская, 16 а (III квартал 2025 г.)